

ORGANISATION  
FOR ECONOMIC  
CO-OPERATION  
AND DEVELOPMENT



ORGANISATION DE  
COOPÉRATION ET  
DE DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUES

**SYSTÈMES DE L'OCDE  
POUR LA CERTIFICATION VARIÉTALE OU LE CONTRÔLE  
DES SEMENCES DESTINÉES AU COMMERCE INTERNATIONAL**

**OECD SCHEMES  
FOR THE VARIETAL CERTIFICATION OR THE CONTROL  
OF SEED MOVING IN INTERNATIONAL TRADE**

**Liste des Variétés Admises  
à la Certification des Semences  
– 2019 –**

**List of Varieties Eligible  
for Seed Certification  
– 2019 –**

**ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES  
ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT**

**Paris 2019**



**La Liste OCDE des Variétés admises à la  
Certification des Semences, édition 2019,  
est disponible en ligne à l'adresse suivante :**

**[www.oecd.org/tad/seed](http://www.oecd.org/tad/seed)**

---

**The OECD List of Varieties eligible for  
Seed Certification, 2019 edition,  
is available online at:**

**[www.oecd.org/tad/seed](http://www.oecd.org/tad/seed)**

## TABLE DES MATIÈRES

	<u>page</u>
AVANT-PROPOS	5-8
SYMBOLES UTILISÉS	9
CODES DES PAYS	9
LISTE DES ESPÈCES ADMISSIBLES	15-24
 <b><u>LISTE DES VARIÉTÉS :</u></b>	
-- PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES	Poaceae 25-60
	Fabaceae 61-108
-- PLANTES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES	Brassicaceae 109-126
	Autres espèces 127-167
-- CÉRÉALES	168-223
-- BETTERAVES	224-239
-- TRÈFLE SOUTERRAIN ET D'ESPÈCES SIMILAIRES	240
--SORGHO	241-252
--MAÏS	253-486
 <b><u>ANNEXES</u></b>	
I Liste des variétés supprimées de l'édition 2017	487-490
II Listes des nouvelles variétés 2018	491-501
III Liste des variétés dont le nom a changé	502
IV Noms et adresses des mainteneurs par numéro	503-548
V Noms et adresses des mainteneurs par pays	549-594
VI Liste des Autorités nationales désignées	595-604

## TABLE OF CONTENTS

	<u>page</u>
FOREWORD	10-13
KEY TO SYMBOLS USED	14
LIST OF COUNTRY CODES	14
LIST OF ELIGIBLE SPECIES	15-24
 <b><u>LIST OF VARIETIES:</u></b>	
-- GRASSES AND LEGUMES	Poaceae 25-60
	Fabaceae 61-108
-- CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES	Brassicaceae 109-126
	Other Species 127-167
-- CEREALS	168-223
-- BEET	224-239
-- SUBTERRANEAN CLOVER AND SIMILAR SPECIES	240
-- SORGHUM	241-252
-- MAIZE	253-486
 <b><u>ANNEXES</u></b>	
I List of Varieties removed from the 2017 Edition	487-490
II List of new Varieties 2018	491-501
III List of varieties which have changed names	502
IV Maintainer names and addresses by number	503-548
V Maintainer names and addresses by location	549-594
VI List of National Designated Authorities	595-604

**SYSTÈMES DE L'OCDE  
POUR LA CERTIFICATION VARIÉTALE OU LE CONTRÔLE  
DES SEMENCES DESTINÉES AU COMMERCE INTERNATIONAL**

**AVANT-PROPOS**

**DIRECTIVES RELATIVES À L'INSCRIPTION DES VARIÉTÉS ADMISES  
À LA CERTIFICATION SUIVANT LES RÈGLES DES SYSTÈMES DE L'OCDE**

**INTRODUCTION**

La Liste de l'OCDE des variétés admises à la certification est une liste officielle des variétés que les autorités nationales désignées ont admis à la certification suivant les règles des Systèmes de l'OCDE pour les semences. La Liste des variétés, qui est révisée tous les ans en fonction des notifications des Autorités désignées participant aux Systèmes, donne des précisions sur le ou les mainteneur(s) de la variété et indique le nom du ou des pays où la variété est inscrite.

La Liste des variétés, qui n'est pas une liste limitée, a pour objectif de fournir des renseignements et de permettre l'application des règles 5.1, 5.1.1.1 ou 5.1.1.2 relatives aux semences de base et de la règle 5.2.3, 5.2.3.1 ou 5.2.3.2 relative aux semences certifiées dans les différents Systèmes, à savoir le Système pour les Semences de plantes herbagères et légumineuses, le Système pour les Semences de plantes crucifères et autres plantes oléagineuses ou à fibres, le Système pour les semences de céréales, le Système pour les semences de maïs et de sorgho, le Système pour les semences de betteraves sucrières et de betteraves fourragères et le Système pour les semences de trèfle souterrain et d'espèces similaires. Il convient de noter que le Système pour les semences de légumes diffère des autres Systèmes en ce sens que les semences généralement commercialisées, appelées semences standard, sont non certifiées.

**DÉFINITIONS**

**Mainteneur**

Le mainteneur d'une variété est une personne physique ou morale responsable du maintien de la variété et chargée de s'assurer que celui-ci reste conforme à la description officielle pendant toute sa durée de vie utile et, dans le cas des variétés hybrides, que la formule d'hybridation est respectée. Une variété peut être maintenue par plus d'une personne physique ou morale.

*Note : Aux fins de l'inscription, le mainteneur indiqué peut être le Siège national de la société responsable de la variété même lorsque le processus de maintenance de cette variété est effectué dans une autre endroit.*

**Pays d'inscription**

Le pays d'inscription est le pays où la variété est inscrite au Catalogue officiel national, après avoir satisfait aux tests de distinction, homogénéité et stabilité.

---

Copyright OCDE, 2019

**Les demandes de reproduction ou de traduction totales ou partielles doivent être adressées à :  
M. le Chef du Service des Publications, OCDE, 2 rue André-Pascal, 75775 Paris Cedex 16, France.**

## **Autorité désignée**

L'Autorité désignée du pays d'inscription est chargée :

- (1) de s'assurer que la variété à porter sur la Liste des variétés de l'OCDE est inscrite au Catalogue officiel national ;
- (2) de communiquer le nom de la ou des personne(s) physique(s) ou morale(s) responsable(s) du maintien de la variété ;
- (3) d'assurer la liaison avec le mainteneur de la variété ;
- (4) de transmettre à l'Autorité désignée compétente un accord écrit autorisant la multiplication des semences en dehors du pays d'inscription ;
- (5) de procurer un échantillon de référence officiel de la variété à multiplier, afin qu'une parcelle de contrôle puisse être ensemencée en vue de fournir une référence officielle de la variété ;
- (6) de fournir une description officielle de la variété à multiplier et, lorsqu'il s'agit d'une variété hybride, une description des composants parentaux ;
- (7) d'établir l'authenticité de l'identité des semences à multiplier.

## **Meilleure source d'information**

La meilleure source d'information concernant une variété est là ou les personne(s) physique(s) ou morale(s) du maintien de la variété telle(s) que désignée(s) par le code des mainteneurs, mais toute communication avec le mainteneur doit en principe se faire par l'intermédiaire de l'autorité nationale désignée.

## **Code des mainteneurs**

Le code du mainteneur consiste en un numéro alpha-numérique unique attribué à chaque mainteneur par l'Autorité nationale désignée. La liste des mainteneurs est établie à partir des listes individuelles des pays et mentionne les noms et adresses (y compris le pays) de chaque mainteneur.

## **DIRECTIVES D'INSCRIPTION**

1. La Liste des variétés est subdivisée en sections correspondant aux Systèmes suivants :

Semences de plantes herbacées et légumineuses  
Semences de plantes crucifères et autres plantes oléagineuses ou à fibres  
Semences de céréales  
Semences de betteraves  
Semences de trèfle souterrain et d'espèces similaires  
Semences de maïs et de sorgho

2. La section relative aux Semences de plantes herbacées et légumineuses est elle-même sub-divisée en deux groupes comme suit :

*Poaceae* (Graminées)  
*Fabaceae* (Légumineuses)

3. La section relative aux Semences de plantes crucifères et autres plantes oléagineuses ou à fibres est elle-même sub-divisée en deux groupes comme suit :

*Brassicaceae* (Crucifères)  
Autres espèces

4. Les variétés sont classées par espèce et mentionnées par ordre alphabétique.
5. Pour certaines espèces, les variétés sont classées selon la saison de végétation, l'usage, les caractéristiques botaniques ou le degré de ploïdie.
6. Dans la mesure du possible, les variétés doivent être classées correctement lors de la demande d'inscription.
7. Les éléments relatifs à la classification figurent en page 9 et le code de classification, lorsqu'il existe, apparaît après le nom de chaque variété.
8. Les variétés de *Beta vulgaris* sont classées en fonction de la méthode de sélection utilisée.
9. L'inscription de synonymes peut être acceptée. Le synonyme sera inscrit avec la mention du pays qui l'a notifié à l'OCDE. Le pays mentionné pour un synonyme peut être différent du pays où le synonyme est officiellement reconnu ou utilisé.
10. Lorsque qu'un homonyme au sein d'une même espèce botanique est identifié, les pays concernés seront informés et devront se mettre en relation sans délai afin de trouver une solution pour cette dénomination semblable. Les cas d'homonymie non résolues seront mentionnés comme suit:

Dénomination  
Dénomination.  
Dénomination, etc.

Mettre fin à cette solution provisoire doit être une priorité. La recherche d'une solution pour cet arrangement provisoire doit se poursuivre en priorité, et les pays participants sont avertis que des précautions particulières et continues sont exigées afin de prévenir tout mélange ou erreur d'étiquetage.

11. Toutes les variétés doivent être assorties d'un code de mainteneur et du nom du pays d'inscription.
12. Lorsqu'une variété est co-maintenue ou est inscrite dans plus d'un pays, sa radiation ou la modification de son classement dans la Liste des variétés ne peut intervenir qu'après accord écrit entre toutes les personnes physiques ou morales et tous les pays d'inscription concernés. Le cas échéant, les suppressions demandées se feront par retrait de la référence du pays qui demande la suppression. Ce retrait sera maintenu jusqu'à ce que le dernier pays nommé demande la suppression et au terme de l'application du délai usuel d'une année.
13. Pour une variété donnée, les ajouts à la Liste des variétés d'autres mainteneurs ou pays d'inscription ne modifiant pas le groupe de classement seront acceptés, mais la demande de tels ajouts relève uniquement de la compétence de l'autorité désignée du pays concerné.
14. L'autorité nationale désignée de chaque pays est chargée de soumettre chaque année au Secrétariat de l'OCDE une liste de toute les variétés inscrites à son Catalogue officiel.
15. Toute demande d'inscription doit être faite au moyen des formulaires fournis et être dactylographiée. Lorsqu'une demande d'inscription est faite par courrier électronique ou sur disquette, elle doit être confirmée par un exemplaire sur papier portant la signature d'un représentant de l'autorité nationale désignée.
16. Une autorité désignée ne peut demander l'ajout d'une variété à la Liste des variétés à un moment autre que celui prévu officiellement par le Secrétariat que si la non-inscription empêche les semences de cette variété de faire l'objet d'échanges internationaux. Dans ce cas, la demande d'inscription doit être faite par écrit auprès du Secrétariat de l'OCDE (Paris), accompagné d'une justification appropriée.

## INSCRIPTION DES VARIÉTÉS

Les exemples suivants montrent les différents types d'entrée que l'on peut rencontrer dans la Liste des variétés. Figurent à la fin de la présente section des explications relatives aux symboles utilisés pour la classification des variétés et aux codes des pays correspondant à tous les pays Membres de l'OCDE et aux pays non membres. Les adresses des mainteneurs sont données dans les Annexes IV et V, respectivement classées par numéro et par origine géographique. Les adresses des Autorités désignées figurent en Annexe VI.

1. Lorsqu'une variété (Amerigo) de *Triticum aestivum* est maintenue par un mainteneur (1413) et qu'elle est inscrite seulement en France, l'entrée se présentera comme suit :

Amerigo FR, 1413

2. Lorsqu'une variété (Aberavon) de *Lolium perenne* est inscrite dans plus d'un pays (France et Royaume-Uni) et que les inscriptions se réfèrent au mainteneur sous le même nom et la même adresse (1017), l'entrée se présentera comme suit :

Aberavon FR, GB, 1017

3. Lorsqu'une variété (Adagio) d'*Hordeum vulgare* est maintenue par plus d'un mainteneur (1373 et 1801) à la suite d'un accord écrit et qu'elle est inscrite en France et en Hongrie, l'entrée se présentera comme suit :

Adagio FR, HU, 1373, 1801

4. Lorsqu'une variété (Sirio) d'*Helianthus annuus*, inscrite aux États-Unis où elle est maintenue par un mainteneur (546), comporte un synonyme (Dekalb G-100) déclaré par l'Argentine et un synonyme (G100) déclaré par le Maroc, l'entrée se présentera comme suit :

Sirio US, 546  
Dekalb G-100 AR  
G100 MA

5. Lorsqu'une variété (Groninger rode Klaver) de *Trifolium pratense* est inscrite aux Pays-Bas où elle est maintenue comme variété locale par un mainteneur (1398), le nom de la variété sera suivi du symbole (\*) et l'entrée se présentera comme suit :

Groninger Rode Klaver \* NL, 1398

6. Lorsqu'une variété (Argon) est maintenue par un mainteneur (111), mais qu'elle doit être radiée à la prochaine mise à jour de la Liste des variétés, le nom de la variété sera suivi du signe (#) et l'entrée se présentera comme suit :

Argon # DE, 111

7. Les autres caractéristiques des variétés sont mentionnées au moyen de symboles figurant entre parenthèses et dont la signification est indiquée en page suivante sous "Explication des symboles utilisés dans la classification des variétés".

**SYMBOLES UTILISÉS  
DANS LA CLASSIFICATION DES VARIÉTÉS**

<b>a</b>	apomictique	<b>H</b>	à feuilles fines
<b>b</b>	hybride	<b>I</b>	à feuilles de taille moyenne
<b>d</b>	lignée consanguine	<b>J</b>	à larges feuilles
<b>e</b>	diploïde 2n	<b>K</b>	à très larges feuilles (type ladino)
<b>f</b>	tétraploïde 4n	<b>L</b>	à deux rangs
<b>g</b>	2n + 4n	<b>M</b>	<i>A. nuda</i> L.
<b>h</b>	2n x 2n	<b>N</b>	à quatre rangs
<b>j</b>	2n x 2n + 4n	<b>O</b>	à quatre et six rangs
<b>k</b>	2n x 2n x 4n	<b>P</b>	à six rangs
<b>m</b>	2n x 4n	<b>Q</b>	cotylédon vert
<b>n</b>	4n x 4n	<b>R</b>	cotylédon jaune
<b>q</b>	pour usage agricole	<b>S</b>	<i>F. duruiscula</i>
<b>r</b>	pour usage agricole et gazons	<b>T</b>	<i>F. tenuifolia</i>
<b>s</b>	pour gazons	<b>U</b>	var. <i>fallax</i>
<b>t</b>	plante textile	<b>V</b>	var. <i>trichophylla</i>
<b>u</b>	plante fourragère	<b>W</b>	Westerwold
<b>y</b>	plante oléagineuse	<b>X</b>	non rhizomateux
<b>A</b>	plante sucrière	<b>Y</b>	rhizomes peu développés
<b>B</b>	<i>A. strigosa</i> Schreb.	<b>Z</b>	rhizomes épais
<b>C</b>	de printemps	<b>*</b>	variétés locales
<b>D</b>	d'hiver	<b>#</b>	radiation lors de la mise à jour de l'année prochaine
<b>E</b>	d'hiver et de printemps		
<b>F</b>	saveur amère		
<b>G</b>	saveur douce		

**CODES DES PAYS PARTICIPANT  
AUX SYSTÈMES DES SEMENCES DE L'OCDE**

<b>AL</b>	ALBANIE	<b>JP</b>	JAPON
<b>AR</b>	ARGENTINE	<b>KE</b>	KENYA
<b>AT</b>	AUTRICHE	<b>KG</b>	KIRGHIZISTAN
<b>AU</b>	AUSTRALIE	<b>LT</b>	LITUANIE
<b>BE</b>	BELGIQUE	<b>LU</b>	LUXEMBOURG
<b>BG</b>	BULGARIE	<b>LV</b>	LETONIE
<b>BO</b>	BOLIVIE	<b>MA</b>	MAROC
<b>BR</b>	BRÉSIL	<b>MD</b>	MOLDAVIE, RÉPUBLIQUE DE
<b>CA</b>	CANADA	<b>MX</b>	MEXIQUE
<b>CH</b>	SUISSE	<b>NL</b>	PAYS-BAS
<b>CL</b>	CHILI	<b>NO</b>	NORVÈGE
<b>CY</b>	CHYPRE	<b>NZ</b>	NOUVELLE-ZÉLANDE
<b>CZ</b>	TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE	<b>PL</b>	POLOGNE
<b>DE</b>	ALLEMAGNE	<b>PT</b>	PORTUGAL
<b>DK</b>	DANEMARK	<b>RO</b>	ROUMANIE
<b>EE</b>	ESTONIE	<b>RS</b>	SERBIE
<b>EG</b>	EGYPTE	<b>RU</b>	RUSSIE, FÉDÉRATION DE
<b>ES</b>	ESPAGNE	<b>SE</b>	SUÈDE
<b>FI</b>	FINLANDE	<b>SI</b>	SLOVÉNIE
<b>FR</b>	FRANCE	<b>SK</b>	SLOVAQUIE
<b>GB</b>	ROYAUME-UNI	<b>SN</b>	SÉNÉGAL
<b>GR</b>	GRÈCE	<b>TN</b>	TUNISIE
<b>HR</b>	CROATIE	<b>TR</b>	TURQUIE
<b>HU</b>	HONGRIE	<b>TZ</b>	TANZANIE
<b>IE</b>	IRLANDE	<b>UA</b>	UKRAINE
<b>IL</b>	ISRAËL	<b>UG</b>	OUGANDA
<b>IN</b>	INDE	<b>US</b>	ÉTATS-UNIS
<b>IR</b>	IRAN, RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'	<b>UY</b>	URUGUAY
<b>IS</b>	ISLANDE	<b>ZA</b>	AFRIQUE DU SUD
<b>IT</b>	ITALIE	<b>ZM</b>	ZAMBIE
		<b>ZW</b>	ZIMBABWE



**OECD SCHEMES  
FOR THE VARIETAL CERTIFICATION OR THE CONTROL  
OF SEED MOVING IN INTERNATIONAL TRADE**

**FOREWORD**

**INSTRUCTIONS FOR THE LISTING OF VARIETIES ELIGIBLE FOR  
CERTIFICATION UNDER OECD SCHEME RULES**

**INTRODUCTION**

The OECD List of Varieties Eligible for Certification is an official list of varieties which have been accepted by National Designated Authorities as eligible for certification in accordance with the Rules of the OECD Seed Schemes. The Varieties List which is revised annually in accordance with notifications received from Designated Authorities participating in the Schemes includes details of the maintainer(s) of the variety and the name of the country(ies) where the variety has been registered.

The purpose of the Variety List is to provide an informative list, which is not limited and should permit the application of Rules 5.1, 5.1.1.1 or 5.1.1.2 for Basic Seed and Rules 5.2.3, 5.2.3.1 or 5.2.3.2 for Certified Seed in the different Schemes, pertaining respectively to Grass and Legume Seed, Seed Scheme for Crucifer and Other Oil Or Fibre Species, Cereal Seed, Maize and Sorghum Seed, Sugar Beet and Fodder Beet Seed and Seed of Subterranean Clover and Similar Species. Attention is drawn to the different nature of the OECD Vegetable Scheme where seed is generally traded uncertified as Standard Seed.

**DEFINITIONS**

**Maintainer**

The maintainer of a variety is a person or an organisation responsible for maintaining the variety and ensuring that it remains true to type throughout its full life-span and in the case of hybrid varieties that the formula for hybridisation is followed. Maintenance may be shared.

*Note: For listing purposes, the maintainer can be the national office of the company responsible for the variety even when the maintenance process for the variety takes place at another location.*

**Country of Registration**

The country of registration is the country where the variety is registered on the National Official Catalogue, following satisfactory tests for distinctness, uniformity and stability.

---

Copyright OECD, 2019

**Applications for permission to reproduce or translate all or part of this material should be made to:  
Head of Publications Service, OECD, 2 rue André Pascal, 75775 Paris Cedex 16, France.**

## Designated Authority

The Designated Authority of the Country of Registration is responsible for:

- (1) Ensuring that the variety to be OECD listed has been registered on the National Official Catalogue;
- (2) Communicating the name of the person(s) or organisation(s) responsible for the maintenance of the variety;
- (3) Liaising with the maintainer of the variety;
- (4) Providing written agreement for the multiplication of seed outside the Country of Registration to the appropriate Designated Authority;
- (5) Supplying an authenticated standard sample of the variety to be multiplied in order that a control plot can be sown to provide an authentic reference of the variety;
- (6) Supplying an official description of the variety to be multiplied, and, in the case of a hybrid variety, a description of the parental components;
- (7) Authenticating the identity of the seed to be multiplied.

## Best Source of Information

The best source of information for a variety is the person(s) or organisation(s) responsible for the maintenance of the variety as designated by the maintainer code but access to the maintainer should normally be through your National Designated Authority.

## Maintainer Code

The maintainer code is a unique alpha-numeric code attributed to each maintainer by the National Designated Authority. The list of maintainers is compiled from the individual countries' lists and comprises the names and addresses, including the country, of each maintainer.

## RULES FOR LISTING

1. The variety list is divided into sections according to the following Schemes:

- Grass and Legume Seed
- Seed Scheme for Crucifer and Other Oil Or Fibre Species
- Cereal Seed
- Beet Seed
- Seed of Subterranean Clover and Similar Species
- Maize and Sorghum Seed

2. The Grass and Legume Seed section is sub-divided into two groups as follows:

- Poaceae* (Graminae)
- Leguminosae* (Leguminosae)

3. The Crucifer and Other Oil Or Fibre Species section is sub-divided into two groups as follows:

- Brassicaceae* (Cruciferae)
- Other species

4. Varieties are grouped by species and are listed in alphabetical order.
5. For some species, varieties are classified according to either season, use, botanical characteristics or ploidy level.
6. Every effort must be made to classify varieties where appropriate to the species at the time of application.
7. The classification details are provided on page 14 and the classification code is included, when available, after each variety name.
8. Varieties of *Beta vulgaris* are classified according to the breeding method.
9. Synonyms can be accepted for listing. The synonym will be listed with the name of the country which has notified OECD. The country listed with a synonym may or may not be the country where the synonym has official recognition or use.
10. Where homonyms within a botanical species are identified the countries involved will be notified and should make urgent contact with each other to resolve the naming. Unresolved homonyms will be listed as:
  - Name
  - Name.
  - Name, etc.
- Attempts to resolve this temporary arrangement should continue as a priority and participating countries are advised that strenuous precautions are required to prevent admixture and confusion of labelling.
11. All varieties must be accompanied by a maintainer code and the Country of Registration.
12. Where a variety is jointly maintained or is registered by more than one country, deletion of the variety from the list or changes to its classification can only be made by written agreement with all the persons or organisations and the Countries of Registration concerned. Deletion, when requested, will be by removal of reference to the country requesting deletion. This will continue until the final nominating country requests deletion when the usual one year notice of deletion will apply.
13. Additions to the Variety List of other maintainers or Countries of Registration for a variety, which do not change the classification group, will be accepted. Such additions should be made only by the authority of the country being added.
14. The Designated Authority of each country is responsible for submitting annually to the OECD Secretariat a list of all varieties on its National Official Catalogue.
15. All applications for listing should be made on the forms provided using a typescript only. Where an application for listing is made by electronic mail or on disk, it must be supported by a copy on paper signed by a representative of the Designated Authority.
16. A variety may only be added to the Variety List by a Designated Authority at a time other than that prescribed by the Secretariat if it would otherwise prevent the movement of seed of that variety in international trade. The application must be made in writing to the OECD Secretariat in Paris with an explanation of why it must be done.

## LISTING OF VARIETIES

The following examples illustrate some of the different types of entry which may be encountered in the Variety List. Keys to the symbols used in the classification of varieties and to country code abbreviations for all OECD Member and Non-Member Countries can be found at the end of this Section. Addresses of Maintainers can be found in Annexes IV and V, arranged by number and location respectively. Addresses of Designated Authorities are given in Annex VI.

1. Where a variety (Amerigo) of *Triticum aestivum* is maintained by a maintainer (1413) and is registered only in France, the entry will be as follows:

Amerigo FR,1413

2. Where a variety (Aberavon) of *Lolium perenne* is registered in more than one country (France and United Kingdom), and where the registrations refer to the maintainer under the same name at the same address (1017), the entry will be as follows:

Aberavon FR, GB,1017

3. Where a variety (Adagio) of *Hordeum vulgare* is maintained by more than one maintainer (1373 and 1801), following written agreement, and is registered in both France and Hungary, the entry will be as follows:

Adagio FR, HU,1373,1801

4. Where a variety (Sirio) of *Helianthus annuus* which is registered in the United States and maintained by a maintainer (546) has the synonym (Dekalb G-100) notified by Argentina and the synonym (G100) notified by Morocco, the entry will be as follows:

Sirio US, 546  
Dekalb G-100 AR  
G100 MA

5. Where a variety (Groninger Rode Klaver) of *Trifolium pratense* which is registered in the Netherlands is maintained as a local variety by a maintainer (1398), the symbol (\*) will be added after the variety name and the entry will be as follows:

Groninger Rode Klaver \* NL, 1398

6. Where a variety (Argon) is maintained by a maintainer (169) but is due to be deleted in the next updating of the Variety List, the symbol (#) will be added after the variety name and the entry will be as follows:

Argon # DE, 169

7. Other variety characters are designated by symbols, the meaning of these symbols is given in "Key to symbols used in the classification of varieties" on following page.

**KEY TO SYMBOLS USED  
IN THE CLASSIFICATION OF VARIETIES**

<b>a</b>	Apomictic	<b>G</b>	Flavour sweet
<b>b</b>	Hybrid	<b>H</b>	Leaf size small
<b>d</b>	Inbred	<b>I</b>	Leaf size intermediate
<b>e</b>	Diploid 2n	<b>J</b>	Leaf size large
<b>f</b>	Tetraploid 4n	<b>K</b>	Leaf size very large (Ladino type)
<b>g</b>	2n + 4n	<b>L</b>	Row number 2
<b>h</b>	2n x 2n	<b>M</b>	<i>A. nuda</i> L.
<b>j</b>	2n x 2n + 4n	<b>N</b>	Row number 4
<b>k</b>	2n x 2n x 4n	<b>O</b>	Row number 4 & 6
<b>m</b>	2n x 4n	<b>P</b>	Row number 6
<b>n</b>	4n x 4n	<b>Q</b>	Cotyledon green
<b>q</b>	Use agriculture	<b>R</b>	Cotyledon yellow
<b>r</b>	Use agriculture & turf	<b>S</b>	<i>F. duruiscula</i>
<b>s</b>	Use turf	<b>T</b>	<i>F. tenuifolia</i>
<b>t</b>	Use fibre	<b>U</b>	var. <i>fallax</i>
<b>u</b>	Use fodder	<b>V</b>	var. <i>trichophylla</i>
<b>y</b>	Use oil	<b>W</b>	Westerwold
<b>A</b>	Use sugar	<b>X</b>	Rhizomes absent
<b>B</b>	<i>A. strigosa</i> Schreb	<b>Y</b>	Rhizomes slender
<b>C</b>	Season spring	<b>Z</b>	Rhizomes strong
<b>D</b>	Season winter	<b>*</b>	Local Variety
<b>E</b>	Season spring & winter	<b>#</b>	For deletion next year
<b>F</b>	Flavour bitter		

**KEY TO CODE LETTER ABBREVIATIONS  
FOR COUNTRIES PARTICIPATING IN THE OECD SEED SCHEMES**

<b>AL</b>	ALBANIA	<b>JP</b>	JAPAN
<b>AR</b>	ARGENTINA	<b>KE</b>	KENYA
<b>AT</b>	AUSTRIA	<b>KG</b>	KYRGYZSTAN
<b>AU</b>	AUSTRALIA	<b>LT</b>	LITHUANIA
<b>BE</b>	BELGIUM	<b>LU</b>	LUXEMBOURG
<b>BG</b>	BULGARIA	<b>LV</b>	LATVIA
<b>BO</b>	BOLIVIA	<b>MA</b>	MOROCCO
<b>BR</b>	BRAZIL	<b>MD</b>	MOLDOVA, REPUBLIC OF
<b>CA</b>	CANADA	<b>MX</b>	MEXICO
<b>CH</b>	SWITZERLAND	<b>NL</b>	NETHERLANDS
<b>CL</b>	CHILE	<b>NO</b>	NORWAY
<b>CY</b>	CYPRUS	<b>NZ</b>	NEW ZEALAND
<b>CZ</b>	CZECH REPUBLIC	<b>PL</b>	POLAND
<b>DE</b>	GERMANY	<b>PT</b>	PORTUGAL
<b>DK</b>	DENMARK	<b>RO</b>	ROMANIA
<b>EE</b>	ESTONIA	<b>RS</b>	SERBIA
<b>EG</b>	EGYPT	<b>RU</b>	RUSSIAN FEDERATION
<b>ES</b>	SPAIN	<b>SE</b>	SWEDEN
<b>FI</b>	FINLAND	<b>SI</b>	SLOVENIA
<b>FR</b>	FRANCE	<b>SK</b>	SLOVAKIA
<b>GB</b>	UNITED KINGDOM	<b>SN</b>	SENEGAL
<b>GR</b>	GREECE	<b>TN</b>	TUNISIA
<b>HR</b>	CROATIA	<b>TR</b>	TURKEY
<b>HU</b>	HUNGARY	<b>TZ</b>	TANZANIA
<b>IE</b>	IRELAND	<b>UA</b>	UKRAINE
<b>IL</b>	ISRAEL	<b>UG</b>	UGANDA
<b>IN</b>	INDIA	<b>US</b>	UNITED STATES
<b>IR</b>	IRAN (ISLAMIC REP. OF )	<b>UY</b>	URUGUAY
<b>IS</b>	ICELAND	<b>ZA</b>	SOUTH AFRICA
<b>IT</b>	ITALY	<b>ZM</b>	ZAMBIA
		<b>ZW</b>	ZIMBABWE

**LISTE DES ESPÈCES ADMISES**  
**LIST OF ELIGIBLE SPECIES**

**PLANTES HERBAGÈRES ET LÉGUMINEUSES**  
**GRASS AND LEGUME SEED**

**POACEAE – [GRAMINÉES – GRAMINEAE]**

<u><i>Agropyron cristatum</i> (L.) Gaertn.</u>	<u>Chiendent à crête</u>	<u>Fairway Crested Wheatgrass</u>	<u>25</u>
<u><i>Agropyron desertorum</i> (Fisch. Ex Link) Schult.</u>	<u>Chiendent des déserts</u>	<u>Standard Crested Wheatgrass</u>	<u>25</u>
<u><i>Agrostis canina</i> L. [<i>Agrostis canina</i> L. ssp <i>canina</i>]</u>	<u>Agrostide des chiens</u>	<u>Velvet Bent</u>	<u>25</u>
<u><i>Agrostis capillaris</i> L.</u>	<u>Agrostide commune, Agrostide ténue</u>	<u>Browntop, Common Bent</u>	<u>25</u>
<u><i>Agrostis gigantea</i> Roth</u>	<u>Agrostide géante, Agrostide blanche</u>	<u>Redtop, Black Bent</u>	<u>25</u>
<u><i>Agrostis stolonifera</i> L. [incl. <i>A. palustris</i> Hudson]</u>	<u>Agrostide stolonifère</u>	<u>Creeping Bent</u>	<u>25</u>
<u><i>Agrostis vinealis</i> Schreb. subsp. <i>vinealis</i> [<i>Agrostis canina</i> L. subsp. <i>Montana</i> (Hartm.)]</u>		<u>Brown Bent</u>	<u>26</u>
<u><i>Alopecurus pratensis</i> L.</u>	<u>Vulpin des prés</u>	<u>Meadow Foxtail</u>	<u>26</u>
<u><i>Andropogon gyanus</i> Kunth</u>		<u>Gamba Grass</u>	<u>26</u>
<u><i>Andropogon gerardii</i> Vitman</u>		<u>Big Bluestem</u>	<u>26</u>
<u><i>Andropogon hallii</i> Hack.</u>		<u>Sand Bluestem</u>	<u>26</u>
<u><i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P. Beauv. Ex J. Presl &amp; C. Presl</u>	<u>Fromental, Avoine élevée</u>	<u>Tall Oatgrass, False Oatgrass</u>	<u>26</u>
<u><i>Bothriochloa insculpta</i> (Hoechst. Ex A. Rich) A. Camus</u>		<u>Creeping Bluegrass</u>	<u>26</u>
<u><i>Bothriochloa pertusa</i> (L.) A. Camus</u>	<u>Maire Bothriochloa</u>		<u>26</u>
<u><i>Bouteloua gracilis</i> (Kunth) Lag. ex Griffiths [<i>Bouteloua oligostachya</i> (Nutt.) Torr. ex A. Gray]</u>		<u>Blue Grama</u>	<u>26</u>
<u><i>Bromus arvensis</i> L.</u>	<u>Brome des champs</u>	<u>Field Brome</u>	<u>26</u>
<u><i>Bromus biebersteinii</i> (Roem et Schult.)</u>		<u>Meadow Brome Grass</u>	<u>26</u>
<u><i>Bromus carinatus</i> Hook. &amp; Arn.</u>		<u>California Brome</u>	<u>26</u>
<u><i>Bromus catharticus</i> Vahl</u>	<u>Brome</u>	<u>Rescue Grass, Prairie Grass</u>	<u>26</u>
<u><i>Bromus erectus</i> Huds.</u>	<u>Brome dressé</u>	<u>Erect Brome</u>	<u>26</u>

**LISTE DES ESPÈCES ADMISES****LIST OF ELIGIBLE SPECIES**

<b><u>Bromus inermis</u> Leysser</b>	<u>Brome inerme</u>	<u>Smooth Brome</u>	<u>26</u>
<b><u>Bromus marginatus</u> Nees ex Steud.</b>	<u>Brome marginé,</u> <u>Brome purgatif</u>	<u>Mountain Brome,</u> <u>Western Bromegrass</u>	<u>27</u>
<b><u>Bromus parodii</u> (Covas et Itria)</b>	<u>Bromus parodii</u>	<u>Bromus parodii</u>	<u>27</u>
<b><u>Bromus sitchensis</u> Trin.</b>	<u>Brome sitchensis</u>	<u>Alaska Brome</u>	<u>27</u>
<b><u>Bromus stamineus</u> E. Desv. [Incl. <u>B. valdivianus</u> Phil.]</b>	<u>Brome fibreux</u>	<u>Southern Brome</u> <u>Grazing Brome</u>	<u>27</u>
<b><u>Buchloe dactyloides</u> (Nutt.) Engelm.</b>	<u>Herbe aux bisons</u>	<u>Buffalo Grass</u>	<u>27</u>
<b><u>Cenchrus americanus</u> (L.) Morrone [<u>Pennisetum glaucum</u> (L.)R.Br].</b>	<u>Millet perlé,</u> <u>Mil pénicillaire</u>	<u>Pearl Millet</u>	<u>27</u>
<b><u>Cenchrus ciliaris</u> L [Pennisetum ciliare (L.) Link]</b>	<u>Cenchrus cilié</u>	<u>Buffel Grass</u>	<u>27</u>
<b><u>Cenchrus clandestinus</u> (Hochst. ex Chiov.) Morrone [Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov].</b>	<u>Kikuyu</u>	<u>Kikuyu Grass</u>	<u>27</u>
<b><u>Chloris gayana</u> Kunth</b>	<u>Herbe de Rhodes</u>	<u>Rhodes Grass</u>	<u>27</u>
<b><u>Cynodon dactylon</u> (L.) Pers</b>	<u>Chiendent pied-de- poule, Cynodon</u>	<u>Bermudagrass</u>	<u>27</u>
<b><u>Cynosurus cristatus</u> L.</b>	<u>Crételle des prés</u>	<u>Crested Dogstail</u>	<u>27</u>
<b><u>Dactylis glomerata</u> L.</b>	<u>Dactyle</u>	<u>Cocksfoot,</u> <u>Orchard Grass</u>	<u>27</u>
<b><u>Deschampsia cespitosa</u> (L.) P. Beauv.</b>	<u>Canche cespiteuse,</u> <u>Aire gazonnante</u>	<u>Tufted Hair Grass,</u> <u>Tussock Grass</u>	<u>29</u>
<b><u>Digitaria eriantha</u> Steud. [<u>Digitaria smutsii</u> Stent]</b>	<u>Digitaire</u>	<u>Digit Grass</u>	<u>29</u>
<b><u>Elymus lanceolatus</u> (Scribn. &amp; J.G.Sm. [<u>Agropyron dasystachyum</u> (Hooker) Scribner &amp; <u>Agropyron riparium</u> Scribner et J.G.Smith])</b>	<u>Chiendent nordique</u>	<u>Northern wheatgrass,</u> <u>Streambank</u> <u>wheatgrass</u>	<u>29</u>
<b><u>Elymus repens</u> (L.) Gould subsp. <u>repens</u> [<u>Elytrigia repens</u> (L.) Desv. ex Nevski]</b>	<u>Chiendent commun,</u> <u>Chiendent ordinaire</u>	<u>Quack Grass , Wheat</u> <u>Grass, Couch Grass,</u> <u>Scutch</u>	<u>29</u>
<b><u>Elymus trachycaulus</u> (Link) Gould ex Shiners [<u>Agropyron trachycaulum</u> (Link) Malte ex H. Lewis]</b>	<u>Chiendent à tige</u> <u>courte</u>	<u>Slender Wheatgrass</u>	<u>29</u>
<b><u>Elymus repens</u> (L.) Gould subsp. <u>repens</u> [<u>Elytrigia repens</u> (L.) Desv. ex Nevski]</b>	<u>Chiendent commun,</u> <u>Chiendent ordinaire</u>	<u>Quack Grass , Wheat</u> <u>Grass, Couch Grass,</u> <u>Scutch</u>	<u>29</u>
<b><u>Eragrostis curvula</u> (Schrad.) Nees</b>	<u>Eragrostide</u>	<u>Weeping Lovegrass,</u> <u>African Lovegrass</u>	<u>29</u>

**LISTE DES ESPÈCES ADMISES****LIST OF ELIGIBLE SPECIES****Eragrostis tef (Zuccagni) Trotter**

Mil éthiopien. Tef, Teff, Lovegrass, Annual Bunch Grass, Williams Lovegrass, Summer Lovegrass, Abyssinian Love Grass, Annual Bunch Grass 29

**Eremochloa ophiuroides (Munro)**

Centipede Grass 29

**Festuca arundinacea Schreb.**

Fétuque élevée Tall Fescue 29

**Festuca heterophylla Lam.**

Fétuque hétérophylle Shade Fescue 33

**Festuca ovina L. [Incl. F. tenuifolia Sibth. & F. duruiscula hort.]**

Fétuque ovine Sheeps Fescue Inc. Fine Leaved and Hard Fescue 33

**Festuca pratensis Huds. [F. elatior auct.]**

Fétuque des prés Meadow Fescue 34

**Festuca rubra L. s.l. [all varieties]**

Fétuque rouge Incl. F.R. gazonnante et F.R. traçante Red Fescue Incl. Chewings Fescue & Creeping Red Fescue 35

**Holcus lanatus L.**

Houlque laineuse Yorkshire Fog 38

**Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult. [Koeleria cristata auct.]**

Koélerie à crête Crested Hairgrass 38

**Lolium multiflorum Lam.**

Ray-grass d'Italie Italian Ryegrass 38

**Lolium perenne L.**

Ray-grass anglais Perennial Ryegrass 42

**Lolium rigidum Gaudin**

Ray-grass annuel Annual Ryegrass 53

**Lolium xhybridum Hausskn. [Lolium x boucheanum Kunth]**

Ray-grass hybride Hybrid Ryegrass 53

**Nassella viridula (Trin.) Barkworth [Stipa viridula Trin].**

Green Needlegrass 54

**Panicum coloratum L.**

Coloured Guinea Grass, Small Buffalo Grass 54

**Panicum maximum Jacq.**

Herbe de Guinée Guinea Grass 54

**Panicum miliaceum L.**

Millet commun Common Millet 55

**Panicum virgatum L.**

Panic érigé Switch Grass 55

**Pascopyrum smithii (Rydb.) A. Love [Agropyron smithii Rydb]**

Chiendent de Smith Western Wheatgrass 55

**Paspalum dilatatum Poir.**

Paspales Dallisgrass, Paspalum 55



**LISTE DES ESPÈCES ADMISES**  
**LIST OF ELIGIBLE SPECIES**

<b><u>Paspalum notatum</u> Flüggé</b>	<u>Herbe de Bahia</u>	<u>Bahia Grass</u>	<u>55</u>
<b><u>Paspalum plicatum</u> Michx.</b>	<u>Paspales</u>	<u>Plicatum</u>	<u>55</u>
<b><u>Paspalum vaginatum</u> Sw.</b>	<u>Herbe Rampant</u>	<u>Seashore Paspalum, Biscuit Grass, Sand Knotgrass, Seaside Millet, Siltgrass, Sheathed Paspalum, Saltwater grass</u>	<u>55</u>
<b><u>Phalaris aquatica</u> L. [incl. <u>P. stenoptera</u> Hackel, <u>P. tuberosa</u> L.]</b>	<u>Herbe de Harding</u>	<u>Harding Grass, Phalaris, Bulbous Canary Grass</u>	<u>55</u>
<b><u>Phalaris arundinacea</u> L.</b>	<u>Alpiste-Roseau</u>	<u>Reed Canarygrass</u>	<u>55</u>
<b><u>Phleum nodosum</u> L. [<u>Phleum bertolonii</u> DC].</b>	<u>Fléole bulbeuse, Fléole noueuse</u>	<u>Timothy, Small Timothy, Small Cat's Tail</u>	<u>55</u>
<b><u>Phleum pratense</u> L.</b>	<u>Fléole des prés</u>	<u>Timothy</u>	<u>55</u>
<b><u>Poa annua</u> L.</b>	<u>Pâturin annuel</u>	<u>Annual Meadowgrass</u>	<u>56</u>
<b><u>Poa compressa</u> L.</b>	<u>Pâturin comprimé</u>	<u>Canada Bluegrass, Flattened Meadowgrass</u>	<u>56</u>
<b><u>Poa nemoralis</u> L.</b>	<u>Pâturin des bois</u>	<u>Wood Meadowgrass</u>	<u>56</u>
<b><u>Poa palustris</u> L.</b>	<u>Pâturin des marais</u>	<u>Swamp Meadowgrass, Fowl Bluegrass</u>	<u>56</u>
<b><u>Poa pratensis</u> L.</b>	<u>Pâturin des prés</u>	<u>Smooth-Stalked Meadowgrass, Kentucky Bluegrass</u>	<u>56</u>
<b><u>Poa secunda</u> J. Presl [<u>Poa ampla</u> Merr.]</b>		<u>Big Bluegrass</u>	<u>59</u>
<b><u>Poa trivialis</u> L.</b>	<u>Pâturin commun</u>	<u>Rough-Stalked Meadowgrass</u>	<u>59</u>
<b><u>Psathyrostachys juncea</u> (Fisch.) Nevski subsp. <u>juncea</u> [<u>Elymus junceus</u> Fisch].</b>		<u>Russian Wild Rye</u>	<u>59</u>
<b><u>Pseudoroegneria spicata</u> (Pursh) A Love [<u>Agropyron inermis</u> (Scribner et J.G.Smith) Rydb]</b>		<u>Beardless Wheatgrass</u>	<u>59</u>
<b><u>Puccinellia distans</u> (Jacq.) Parl.</b>	<u>Puccinellie distante, Puccinellie à fleurs distantes</u>	<u>Weeping Alkali-grass, Reflexed Salt Grass</u>	<u>59</u>
<b><u>Schizachyrium scoparium</u> (Michx.) Nash subsp. <u>Scoparium</u> [<u>Andropogon scoparius</u> Michx].</b>		<u>Little Bluestem</u>	<u>59</u>

**LISTE DES ESPÈCES ADMISES****LIST OF ELIGIBLE SPECIES**

<b><u><i>Setaria italica</i> (L.) P. Beauv.</u></b>	<u>Millet des oiseaux</u>	<u>Foxtail Millet</u>	<u>59</u>
<b><u><i>Setaria sphacelata</i> (Schumach.) Stapf &amp; C.E. Hubb.</u></b>	<u>Sétaire</u>	<u>Setaria, South African Pigeongrass</u>	<u>59</u>
<b><u><i>Sorghastrum nutans</i> (L.) Nash</u></b>		<u>Indiangrass</u>	<u>59</u>
<b><u><i>Thinopyrum elongatum</i> (Host) D. R. Dewey</u> <u>[<i>Elytrigia elongata</i> (Host) Nevski &amp; <i>Agropyron elongatum</i> (Host) P. Beauv]</u></b>	<u>Chiendent allongé</u>	<u>Tall Wheatgrass</u>	<u>59</u>
<b><u><i>Thinopyrum intermedium</i> (Host) Barkworth &amp; D. R. Dewey subsp. <i>intermedium</i></u> <u>[<i>Elytrigia intermedia</i> (Host) Nevski subsp. <i>intermedia</i> &amp; <i>Agropyron trichophorum</i> (Link) K.Richter &amp; <i>Agropyron intermedium</i> (Host) P. Beauv]</u></b>	<u>Chiendent intermédiaire</u>	<u>Intermediate Wheatgrass</u>	<u>59</u>
<b><u><i>Trisetum flavescens</i> (L.) P. Beauv.</u></b>	<u>Avoine jaunâtre</u>	<u>Golden Oatgrass</u>	<u>59</u>
<b><u><i>Urochloa decumbens</i> (Stapf) R. D. Webster</u> <u>[<i>Brachiaria decumbens</i> Stapf]</u></b>		<u>Signal Grass</u>	<u>59</u>
<b><u><i>Urochloa humidicola</i> (Rendle) Morrone &amp; Zuloaga</u> <u>[<i>Brachiaria humidicola</i> (Rendle) Schweick]</u></b>		<u>Koronivia Grass</u>	<u>59</u>
<b><u><i>Urochloa mosambicensis</i> (Hack.) Dandy</u></b>		<u>Sabi Grass</u>	<u>59</u>
<b><u>x <i>Festulolium</i> spp.</u></b>	<u>Festulolium</u>	<u>Festulolium</u>	<u>59</u>
<b><u><i>Zoysia japonica</i> (Steud.)</u></b>	<u>Zoysia du Japon</u>	<u>Zoysia Turfgrass, Japanese Lawn Grass, Korean Lawn Grass</u>	<u>60</u>
<b><u>FABACEAE - [LÉGUMINEUSES – LEGUMINOSAE]</u></b>			
<b><u><i>Aeschnomene americana</i> L.</u></b>		<u>Joint Vetch</u>	<u>61</u>
<b><u><i>Bituminaria bituminosa</i> (L.) C.H. Stirton var. <i>albomarginata</i> and var. <i>crassiuscula</i></u></b>		<u>Tedera; Arabian Pea; Pitch Trefoil</u>	<u>61</u>
<b><u><i>Cajanus cajan</i> (L.) Millsp.</u></b>	<u>Pois cajan</u>	<u>Pigeon Pea</u>	<u>61</u>
<b><u><i>Centrosema molle</i> Mart. ex Benth.</u> <u>[<i>Centrosema pubescens</i> Benth.]</u></b>		<u>Centro</u>	<u>61</u>
<b><u><i>Chamaecrista rotundifolia</i> (Pers.) Greene</u> <u>[<i>Cassia rotundifolia</i> Pers]</u></b>	<u>Sène à feuilles rondes</u>	<u>Round-Leafed Cassia</u>	<u>61</u>
<b><u><i>Cicer arietinum</i> L.</u></b>	<u>Pois chiche de montagne, Astragale</u>	<u>Chickpea</u>	<u>61</u>
<b><u><i>Galega orientalis</i> Lam.</u></b>	<u>Galéga Fourrager</u>	<u>Fodder Galega</u>	<u>61</u>
<b><u><i>Glycine max</i> (L.) Merr. [<i>Soja hispida</i> Moench]</u></b>	<u>Soja</u>	<u>Soya Bean</u>	<u>61</u>

**LISTE DES ESPÈCES ADMISES****LIST OF ELIGIBLE SPECIES**

<b><u>Hedysarum coronarium L.</u></b>	<u>Sainfoin d'Espagne</u>	<u>Sulla</u>	<u>84</u>
<b><u>Kummerowia stipulacea (Maxim.) Makino</u> <u>[ Lespedeza stipulacea Maxim.]</u></b>	<u>Lespedeza de Corée</u>	<u>Korean Lespedeza</u>	<u>85</u>
<b><u>Lablab purpureus (L.) Sweet</u></b>	<u>Dolique Lablab,</u> <u>Dolique d'Egypte</u>	<u>Hyacinth Bean,</u> <u>Lablab Bean</u>	<u>85</u>
<b><u>Lathyrus cicera L.</u></b>	<u>Gesse chiche, Jarosse</u>	<u>Dwarf Chickling</u> <u>Vetch, Red Vetchling</u>	<u>85</u>
<b><u>Lathyrus clymenum L.</u></b>	<u>Gesse poupre</u>		<u>85</u>
<b><u>Lathyrus ochrus (L.) DC.</u></b>	<u>Gesse ocre</u>	<u>Winged Vetchling</u>	<u>85</u>
<b><u>Lathyrus sativus L.</u></b>	<u>Pois cornu</u>	<u>Chickling Vetch</u>	<u>85</u>
<b><u>Lens culinaris Medik. [L. esculenta Moench]</u></b>	<u>Lentille</u>	<u>Lentil</u>	<u>85</u>
<b><u>Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit</u></b>		<u>Jumbie Bean,</u> <u>White Popinac</u>	<u>85</u>
<b><u>Lotus corniculatus L.</u></b>	<u>Lotier corniculé</u>	<u>Birdsfoot Trefoil</u>	<u>85</u>
<b><u>Lotus tenuis Waldst. &amp; Kit. Ex Willd.</u></b>		<u>Slender Birdsfoot</u> <u>Trefoil</u>	<u>85</u>
<b><u>Lotus uliginosus Schkuhr</u></b>	<u>Lotier velu,</u> <u>Lotier des marais</u>	<u>Greater Birdsfoot</u> <u>Trefoil</u>	<u>85</u>
<b><u>Lupinus albus L.</u></b>	<u>Lupin blanc</u>	<u>White Lupin</u>	<u>86</u>
<b><u>Lupinus angustifolius L.</u></b>	<u>Lupin bleu</u>	<u>Blue Lupin</u>	<u>86</u>
<b><u>Lupinus luteus L.</u></b>	<u>Lupin jaune</u>	<u>Yellow Lupin</u>	<u>86</u>
<b><u>Macroptilium atropurpureum (DC.) Urb.</u></b>		<u>Siratro</u>	<u>86</u>
<b><u>Medicago lupulina L.</u></b>	<u>Lupuline, Minette</u>	<u>Black Medick Trefoil</u>	<u>86</u>
<b><u>Medicago sativa L.</u></b> <b><u>[Includes Medicago x varia T.Martyn]</u></b>	<u>Luzerne</u>	<u>Lucerne</u>	<u>86</u>
<b><u>Melilotus albus Medik.</u></b>	<u>Melilot blanc</u>	<u>White Sweetclover</u>	<u>93</u>
<b><u>Melilotus officinalis Lam.</u></b>	<u>Melilot officinal</u>	<u>Yellow Sweetclover</u>	<u>93</u>
<b><u>Onobrychis viciifolia Scop. (O. sativa Lam.)</u></b>	<u>Sainfoin, Esparcette</u>	<u>Sainfoin</u>	<u>93</u>
<b><u>Ornithopus sativus Brot.</u></b>	<u>Serradelle</u>	<u>Serradella</u>	<u>93</u>
<b><u>Phaseolus vulgaris L.</u></b>	<u>Haricot</u>	<u>French Bean,</u> <u>Navy Bean</u>	<u>93</u>

**LISTE DES ESPÈCES ADMISES**  
**LIST OF ELIGIBLE SPECIES**

<u><i>Pisum sativum</i> L. s.l.</u>	<u>Pois fourrager</u>	<u>Field Pea</u>	<u>95</u>
<u><i>Securigera varia</i> (L.) Lassen</u> <u>[ <i>Coronilla varia</i> L.]</u>	<u>Coronille bigarée</u>	<u>Crown Vetch</u>	<u>100</u>
<u><i>Stylosanthes guianensis</i> (Aubl.) Sw.</u>		<u>Stylo</u>	<u>100</u>
<u><i>Stylosanthes hamata</i> (L.) Taub.</u>		<u>Carribbean Stylo</u>	<u>100</u>
<u><i>Stylosanthes humilis</i> Kunth</u>		<u>Townsville Stylo</u>	<u>100</u>
<u><i>Stylosanthes scabra</i> Vogel</u>		<u>Shrubby Stylo</u>	<u>100</u>
<u><i>Trifolium alexandrinum</i> L.</u>	<u>Trèfle d'Alexandrie</u>	<u>Berseem Clover</u>	<u>100</u>
<u><i>Trifolium dasyurum</i> C. Presl</u>		<u>Eastern Star Clover</u>	<u>100</u>
<u><i>Trifolium fragiferum</i> L.</u>	<u>Trèfle fraise</u>	<u>Strawberry Clover</u>	<u>100</u>
<u><i>Trifolium glanduliferum</i> (Boiss.)</u>		<u>Gland Clover,</u> <u>Glandular Clover</u>	<u>100</u>
<u><i>Trifolium hybridum</i> L.</u>	<u>Trèfle hybride</u>	<u>Alsike Clover</u>	<u>100</u>
<u><i>Trifolium incarnatum</i> L.</u>	<u>Trèfle incarnat</u>	<u>Crimson Clover</u>	<u>100</u>
<u><i>Trifolium isthmocarpum</i> Brot</u>	<u>Trèfle a Fruits Étranglés</u>	<u>Moroccan Clover</u>	<u>101</u>
<u><i>Trifolium michelianum</i> Savi var. <i>balansae</i> (Boiss.)</u> <u>Azn. [<i>T. balansae</i>]</u>		<u>Balansa Clover</u>	<u>101</u>
<u><i>Trifolium pratense</i> L.</u>	<u>Trèfle violet</u>	<u>Red Clover</u>	<u>101</u>
<u><i>Trifolium repens</i> L.</u>	<u>Trèfle blanc</u>	<u>White Clover</u>	<u>103</u>
<u><i>Trifolium resupinatum</i> L.</u>	<u>Trèfle de Perse</u>	<u>Persian Clover</u>	<u>104</u>
<u><i>Trifolium semipilosum</i> Fresn.</u>		<u>Kenya Clover</u>	<u>105</u>
<u><i>Trifolium vesiculosum</i> Savi</u>		<u>Arrowleaf Clover</u>	<u>105</u>
<u><i>Trigonella foenum-graecum</i> L.</u>	<u>Fenugrec</u>	<u>Fenugreek</u>	<u>105</u>
<u><i>Vicia benghalensis</i> L.</u>	<u>Vesce du Bengale,</u> <u>Vesce Pourpre Foncé</u>	<u>Purple Vetch</u>	<u>105</u>
<u><i>Vicia faba</i> L.</u>	<u>Féverole</u>	<u>Field Bean</u>	<u>105</u>
<u><i>Vicia pannonica</i> Crantz</u>	<u>Vesce de Pannonie</u>	<u>Hungarian Vetch</u>	<u>106</u>
<u><i>Vicia sativa</i> L.</u>	<u>Vesce commune</u>	<u>Common Vetch, Tare</u>	<u>106</u>
<u><i>Vicia villosa</i> Roth</u>	<u>Vesce velue</u>	<u>Hairy Vetch Incl.</u> <u>Woolly-Pod Vetch</u>	<u>107</u>

**LISTE DES ESPÈCES ADMISES****LIST OF ELIGIBLE SPECIES**

<u><i>Vigna angularis</i> (Willd.) Ohwi &amp; H. Ohashi</u> <u>[<i>Phaseolus angularis</i> (Willd.) W. Wight]</u>	<u>Haricot Adzuki</u>	<u>Adzuki Bean</u>	<u>108</u>
<u><i>Vigna mungo</i> (L.) Hepper</u> <u>[<i>Phaseolus mungo</i> L.]</u>	<u>Haricot Mungo</u>	<u>Black Gram/Urd</u>	<u>108</u>
<u><i>Vigna radiata</i>(L.) R. Wilczek [ <i>Phaseolus radiatus</i> L.]</u>	<u>Ambérique</u>	<u>Mung Bean</u>	<u>108</u>
<u><i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp.</u>	<u>Dolique de Chine, Niébé</u>	<u>Cow Pea</u>	<u>108</u>

**PLANTES CRUCIFÈRES ET AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES OU À FIBRES**  
**CRUCIFERS AND OTHER OIL OR FIBRE SPECIES****BRASSICACEAE –****[CRUCIFÈRES – CRUCIFERAE]**

<u><i>Brassica juncea</i> (L.) Czern.</u>	<u>Moutarde brune</u>	<u>Brown Mustard</u>	<u>109</u>
<u><i>Brassica napus</i> L. var. <i>napobrassica</i> (L.) Rchb.</u>	<u>Chou-navet, Rutabaga</u>	<u>Swede</u>	<u>109</u>
<u><i>Brassica napus</i> L. var. <i>oleifera</i> Delile [Includes former <i>Brassica napus</i> (Var. <i>oleifera</i> Subvar. <i>annua</i>) L. &amp; <i>Brassica napus</i> (Var. <i>oleifera</i> Subvar. <i>biennis</i>)]</u>	<u>Colza de printemps, Colza d'hiver</u>	<u>Swede Rape Incl. Hungry Gap Kale</u>	<u>109</u>
<u><i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J. Koch</u>	<u>Moutarde noire</u>	<u>Black Mustard</u>	<u>123</u>
<u><i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>acephala</i> DC</u>	<u>Chou fourrager</u>	<u>Fodder Kale</u>	<u>123</u>
<u><i>Brassica rapa</i> L. [Includes <i>Brassica campestris</i> L., <i>Brassica chinensis</i> and <i>Brassica pekinensis</i>]</u>	<u>Navette (Navette de printemps et Navette d'hiver)</u>	<u>Turnip Inc. Summer Turnip Rape &amp; Winter Turnip Rape</u>	<u>123</u>
<u><i>Camelina sativa</i> (L.) Crantz</u>	<u>Cameline</u>	<u>Gold-of-Pleasure</u>	<u>124</u>
<u><i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers</u>	<u>Radis fourrager</u>	<u>Fodder Radish</u>	<u>124</u>
<u><i>Sinapis alba</i> L.</u>	<u>Moutarde blanche</u>	<u>White Mustard</u>	<u>125</u>

**AUTRES ESPÈCES – OTHER SPECIES**

<u><i>Arachis hypogaea</i> L.</u>	<u>Arachide</u>	<u>Groundnut, Peanut</u>	<u>127</u>
<u><i>Cannabis sativa</i> L.</u>	<u>Chanvre</u>	<u>Hemp</u>	<u>127</u>
<u><i>Carthamus tinctorius</i> L.</u>	<u>Carthame</u>	<u>Safflower</u>	<u>128</u>
<u><i>Carum carvi</i> L.</u>	<u>Cumin</u>	<u>Caraway</u>	<u>128</u>
<u><i>Cichorium intybus</i> L.</u>	<u>Chicorée witloof</u>	<u>Chicory</u>	<u>128</u>
<u><i>Gossypium barbadense</i> L.</u>	<u>Cotonnier</u>	<u>Cotton, Sea Island Cotton</u>	<u>128</u>
<u><i>Gossypium hirsutum</i> L.</u>	<u>Cotonnier</u>	<u>Cotton</u>	<u>129</u>

**LISTE DES ESPÈCES ADMISES****LIST OF ELIGIBLE SPECIES****Gossypium hirsutum x G. barbadense**Cotonnier Hybride      Hybrid Cotton      132**Helianthus annuus L.**Tournesol      Sunflower      132**Linum usitatissimum L.**Lin textile,      Flax, Linseed      164Lin oléagineux**Nicotiana tabacum L.**Tabac, Tabac      Tobacco      166Commun**Papaver somniferum L.**Oeillette      Poppy      167**Phacelia tanacetifolia Benth**Phacélie à feuilles de      California Bluebell      167tanaïs**Plantago lanceolata L.**Plantain lancéolé      Ribwort Plantain      167**CÉRÉALES****CEREALS****Avena spp. :**168A. sativa L. [Includes A. byzantina K. Koch]Avoine, A. byzantineOats, Red OatA. nuda L.Avoine nueSmall Naked OatA. strigosa Schreb.Avoine rudeBlack Oat, Bristle Oat**Eleusine coracana (L.) Gaertn.**Éleusine      Finger Millet      172**Fagopyrum esculentum Moench**Sarrasin      Buckwheat      172**Hordeum vulgare L.**Orge      Barley      172**Oryza sativa L.**Riz      Rice      185**Phalaris canariensis L.**Alpiste      Canary Grass      189**Secale cereale L.**Seigle      Rye      189**Triticosecale spp.**Triticale      Triticale      190**[ x triticosecale Wittm.]****Triticum aestivum L., nom. Cons.**Blé tendre      Wheat      193**Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell.**Épeautre      Spelt Wheat      218**[ Triticum spelta L.]****Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) Husn.**Blé dur      Durum Wheat      218**[Triticum durum Desf.]****BETTERAVES****BEET****Beta vulgaris L.**Betterave  
fouragère/ sucrièreBeet Fodder/Sugar      224**TRÈFLE SOUTERRAIN ET ESPÈCES SIMILAIRES****SUBTERRANEAN CLOVER AND SIMILAR SPECIES****Biserrula pelecinus L.**Bisserule, Astragale  
double-scieBisserula      240

**LISTE DES ESPÈCES ADMISES****LIST OF ELIGIBLE SPECIES**

<b><u>Centrosema pascuorum C. Mart.ex Benth.</u></b>	<u>Centenier</u>	<u>Centurion</u>	<u>240</u>
<b><u>Medicago italica (Mill.) Fiori</u> <u>[ Medicago tornata (L.) Mill.]</u></b>	<u>Luzerne ronde</u>	<u>Disc Medic</u>	<u>240</u>
<b><u>Medicago littoralis Rhode ex Loisel.</u></b>	<u>Luzerne des rivages</u>	<u>Shore Medic,</u> <u>Harbinger's Medic</u>	<u>240</u>
<b><u>Medicago murex Willd. [M. sphaerocarpos Bertol.]</u></b>	<u>Luzerne à fruit rond</u>	<u>Sphere Medic, Sphere</u> <u>Medick</u>	<u>240</u>
<b><u>Medicago polymorpha L.</u></b>	<u>Luzerne hérissée</u>	<u>Burr Medic</u>	<u>240</u>
<b><u>Medicago rugosa Desr.</u></b>	<u>Luzerne plissée</u>	<u>Gama Medic</u>	<u>240</u>
<b><u>Medicago scutellata (L.) Mill.</u></b>	<u>Luzerne à écusson</u>	<u>Snail Medic</u>	<u>240</u>
<b><u>Medicago truncatula Gaertn.</u></b>	<u>Luzerne tronquée</u>	<u>Barrel Medic,</u> <u>Strong-Spined Medic</u>	<u>240</u>
<b><u>Melilotus Siculus (Turra) B.D.Jack</u></b>	<u>Mélilot de Messine</u>	<u>Messina, Messin.a</u> <u>Melilot,</u> <u>Sicilian Melilot</u>	<u>240</u>
<b><u>Ornithopus compressus L.</u></b>	<u>Ornithope comprimé,</u> <u>Serradelle jaune, Pied</u> <u>d'oiseau comprimé</u>	<u>Yellow Serradella,</u> <u>Yellow Bird's Foot</u>	<u>240</u>
<b><u>Ornithopus sativus Brot. x O. compressus L. Brot.&amp; Linnaeus</u></b>	<u>Serradelle hybride</u>	<u>Hybrid Serradella</u>	<u>240</u>
<b><u>Trifolium spumosum L.</u></b>	<u>Trèfle Écumeux</u>	<u>Bladder</u> <u>Clover,Bladder-Pod</u> <u>Clover</u>	<u>240</u>
<b><u>Trifolium subterraneum L.</u></b>	<u>Trèfle souterrain</u>	<u>Subterranean Clover</u>	<u>240</u>
<b><u>SORGHO – SORGHUM</u></b>			
<b><u>Sorghum bicolor (L.) Moench</u></b>	<u>Sorgho grain,</u> <u>Sorgho fourrager</u>	<u>Sorghum</u>	<u>241</u>
<b><u>Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii</u> <u>(Steud.) de Wet ex Davidse</u> <u>[Sorghum sudanense (Piper) Stapf]</u></b>	<u>Sorgho du Soudan,</u> <u>Soudan Grass</u>	<u>Sudan Grass</u>	<u>249</u>
<b><u>Sorghum bicolor (L.) Moench x S. sudanense (Piper) Stapf</u></b>	<u>Sorgho hybride</u>	<u>Hybrid Sorghum</u>	<u>250</u>
<b><u>Sorghum ssp. hybrid</u></b>	<u>Sorgho hybride</u>	<u>Sorghum Hybrid</u>	<u>252</u>
<b><u>Sorghum x alnum Parodi</u></b>	<u>Sorgho Argentine</u>	<u>Alnum Sorghum,</u> <u>Columbus Grass</u>	<u>252</u>
<b><u>MAÏS - MAIZE</u></b>			
<b><u>Zea mays L.</u></b>	<u>Maïs</u>	<u>Maize</u>	<u>253</u>